

**Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale pentru anul gazier 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020**

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	DELGAZ Grid S.A.
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție	1876/2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de	95255/27.11.2020
Anul pentru care se realizează raportarea	01.10.2019-

Nr.crt	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului - %-	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță - %-
0	1	2	3	4	5	6
1	IPO	IP <sup>1</sup> 0	90%	N <sub>T0</sub>	90571	99.98
				N <sub>T2</sub>	217385	
				N <sub>inreg</sub>	308003	
2	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>ctr10</sub>	5	100.00
				N <sub>TCTRS</sub>	5	
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>P15</sub>	240	95.62
				N <sub>PTR</sub>	251	
				N <sub>PCLASAT</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	N <sub>C15</sub>	13	100.00
				N <sub>TCAL</sub>	13	
				N <sub>CaI</sub> CLASAT	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>4</sup>	95%	N <sub>M15</sub>	2331	99.11
				N <sub>TM</sub>	2355	
				N <sub>MCLASAT</sub>	3	
		3	IP3	IP <sub>3</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>A1</sub>
N <sub>A2</sub>	1562					
N <sub>A3</sub>	4815					
N <sub>A4</sub>	0					
N <sub>TSracord</sub>	19363					
IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%			N <sub>RR20</sub>	198	97.54
				N <sub>TRracord</sub>	203	
				N <sub>Rclasat</sub>	0	
IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%			N <sub>90</sub>	16199	95.10
				N <sub>TDTAC</sub>	17034	
IP <sub>3</sub> <sup>1-1</sup>	95%			N <sub>STE</sub>	2978	97.32
				N <sub>STEttotal</sub>	3060	
IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%			N <sub>ir</sub>	14851	99.25
				N <sub>Tir</sub>	14963	
IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%			N <sub>R20EX</sub>	362	95.01
				N <sub>TREX</sub>	382	
				N <sub>REXclasat</sub>	1	
IP <sub>3</sub> <sup>5-1</sup>	95%			N <sub>E1</sub>	1792	96.71
				N <sub>E2</sub>	0	

				$N_{E3}$	1853	
		$IP^{5-2}_3$	95%	$N_{ER}$	408	96.68
				$N_{TER}$	425	
				$N_{REclasat}$	3	
				$N_{L15}$	158	
4	IP4	$IP_4^1$	90%	$N_{TRL}$	165	95.76
				$N_{Lclasat}$	0	
				$NU_{12}$	12064	
5	IP5	$IP_5^1$	95%	$NU_{afectati}$	12064	100.00
6	IP6	$IP_6^1$	98%	$NU_2$	441278	100.00
				$NU_{afectati}$	441278	
7	IP7	$IP_7^1$	80%	$N_{inreg30}$	9873	97.88
				$N_{TSprimate}$	10094	
				$N_{Sclasat}$	7	
8	IP8	$IP_8^1$	98%	$N_{Atimp}$	148122	99.07
				$N_{Atotal}$	149508	
9	IP9	$IP_9^1$	90%	$N_{comp65}$	1349	97.36
				$N_{comp66}$	414	
				$N_{comp120}$	749	
				$NT_{comp}$	2580	