

**POZAREA CONDUCTELOR**

Anexa 1

Nr.crt	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
		<b>Proiectare</b>				
1	PECBE01	Proiectare extindere de conducta si bransamente (presiune medie, redusa sau joasa) cu o lungime de pina la 200 m inclusiv (P1)	buc			0,00
2	PECBE02	Proiectare extindere de conducta si bransamente (presiune medie, redusa sau joasa) cu o lungime mai mare de 200 m (X)	m			0,00
3	PECBE03	Proiectarea racordurilor pentru modernizarea SRS/SRM-urilor	buc			0,00
		<b>Lucrări desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta/racord si refacerea carosabilului la starea initiala.</b>				
4	LCCE40	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
5	LCCE41	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
6	LCCE42	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 250 mm si mai mari - PE (materiale si manopera).	m			0,00
7	LCCE43	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
8	LCCE44	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
9	LCCE45	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) pentru conducta cu diametre de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
10	LCCE46	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) pentru conducta cu diametre de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
11	LCCE47	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) pentru conducta cu diametre de 250 mm si mai mari - PE (materiale si manopera).	m			0,00
12	LCCE48	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) pentru conducta cu diametre de Ø 2" si Ø 3" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
13	LCCE49	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) pentru conducta cu diametre de Ø 4" si Ø 6" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
14	LCCE50	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
15	LCCE51	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m			0,00
16	LCCE52	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 250 mm si mai mari - PE (materiale si manopera).	m			0,00

17	LCCE53	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
18	LCCE54	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL (materiale si manopera).	m			0,00
19	LCCE25	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m			0,00
20	LCCE26	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m			0,00
21	LCCE28	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
22	LCCE29	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
23	LCCE30	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 8" si Ø 10" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
24	LCCE31	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 12" si Ø 14" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
25	LCCE32	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 16" si Ø 20" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
26	LCCE33	Realizarea unor racorduri, montate aerian cu diametrele de Ø 24" si mai mari - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	m			0,00
27	LCCE34	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
28	LCCE35	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
29	LCCE36	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 8" si Ø 10" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
30	LCCE37	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 12" si Ø 14" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
31	LCCE38	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 16" si Ø 20" - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
32	LCCE39	Procurat material si manopera pentru fittingurile (curbe, teuri, reductii) din OL, pentru montajul aerian al racordurilor, cu diametrele de Ø 24" si mai mari - OL (numai pentru modernizarea SRS/SRM-uri)	buc			0,00
		<b>Sporuri conducta</b>				
33	STCE07	Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura.	mc			0,00
34	STCE08	Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant.	mc			0,00
35	STCE11	Spor desfacere carosabil cu pavaj din piatra cubica, pavele, dale din beton, borduri	mp			0,00
36	STCE12	Spor de refacere carosabil cu pavaj din piatra cubica, pavele, dale din beton, borduri	mp			0,00
37	STCE13	Spor pentru sapatura la adincime mai mare de 1,5 m.	mc			0,00
38	STCE14	Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast.	mc			0,00
39	STCE15	Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip.	mc			0,00
40	STCE16	Spor pentru asternerea unui strat de pamant.	mc			0,00
41	STCE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc			0,00
42	STCE18	Spor de refacere carosabil din asfalt, binder.	mc			0,00
43	SICE01	Spor pentru realizarea unei imbinari de ramificatie la conductele de PE	buc			0,00
44	SICE02	Spor pentru realizarea unei imbinari de ramificatie la conductele de OL	buc			0,00
		<b>Demontat conducta montata ingropat (inclusiv sapatura si refacerea terenului la starea initiala)</b>				
45	DCGE01	Demontat conducta, recuperarea acesteia si refacerea terenului la starea initiala pentru conducte cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m			0,00

46	DCGE02	Demontat conducta, recuperarea acesteia si refacerea terenului la starea initiala pentru conducte cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m			0,00
		<b>Demontat conducta montata aerian</b>				
47	DCGE04	Demontat conducta, recuperarea acestei si dezafectarea elementelor de sustinere pentru conductele cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m			0,00
48	DCGE05	Demontat conducta, recuperarea acestei si dezafectarea elementelor de sustinere pentru conductele cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m			0,00
49	DCGE07	Sapare groapa pentru realizarea cuplarii sau sapare groapa, taiat conducta, procurat si sudat capace pe conducta si refacerea terenului la starea initiala.	buc			0,00
50	DCGE08	Demontat instalatia mecanica a SRS/SRM-ului avand diametrul tevii de iesire ≤ de Ø 4"	buc			0,00
51	DCGE09	Demontat instalatia mecanica a SRS/SRM-ului avand diametrul tevii de iesire > de Ø 4"	buc			0,00
						0,00

### POZAREA BRANSAMENTELOR

Nr.crt	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
52	LCBE01	Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 63 mm din PE	buc			0,00
53	LCBE02	Executarea unui bransament cu diametrul de 90 mm din PE	buc			0,00
54	LCBE03	Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 60,3 mm (2") din OL	buc			0,00
55	LCBE04	Executarea unui bransament cu diametrul de 88,9 mm (3") din OL	buc			0,00
56	LCBE05	Executare unui bransament aerian din OL cu diametrul mai mic sau egal cu 60,3 mm (2")	buc			0,00
57	LCBE06	Executare unui bransament aerian din OL cu diametrul de 88,9 mm (3")	buc			0,00
		<b>Lucrări desfacere carosabil, sapatura, montaj teava de bransament si refacerea carosabilului la starea initiala.</b>				
58	LCBE26	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 63 mm - PE	m			0,00
59	LCBE27	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru bransamente cu diametrul de 90 mm - PE	m			0,00
60	LCBE28	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") - OL	m			0,00
61	LCBE29	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru bransamente cu diametrul de 88,9 mm (3") - OL	m			0,00
62	LCBE30	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 63 mm - PE	m			0,00
63	LCBE31	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) pentru bransamente cu diametrul de 90 mm - PE	m			0,00
64	LCBE32	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") - OL	m			0,00
65	LCBE33	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) pentru bransamente cu diametrul de 88,9 mm (3") - OL	m			0,00
66	LCBE34	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 63 mm - PE .	m			0,00
67	LCBE35	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru bransamente cu diametrul de 90 mm - PE	m			0,00

68	LCBE36	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") - OL.	m			0,00
69	LCBE37	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retelele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru bransamente cu diametrul de 88,9 mm (3") - OL	m			0,00
70	LCBE23	Bransamente din otel, montate aerian cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") din OL	m			0,00
71	LCBE24	Bransamente din otel, montate aerian cu diametrul de 88,9 mm (3") din OL	m			0,00
72	LCBE25	Spor montaj firida cu usile de acces in planul gardului	buc			0,00
		<b>Sporuri bransamente</b>				
73	STBE07	Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura.	mc			0,00
74	STBE08	Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant.	mc			0,00
75	STBE11	Spor desfacere carosabil cu pavaj din piatra cubica, pavele, dale din beton, borduri	mp			0,00
76	STBE12	Spor de refacere carosabil cu pavaj din piatra cubica, pavele, dale din beton, borduri	mp			0,00
77	STBE13	Spor pentru sapatura la adincime mai mare de 1,5 m.	mc			0,00
78	STBE14	Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast.	mc			0,00
79	STBE15	Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip.	mc			0,00
80	STBE16	Spor pentru asternerea unui strat de pamant.	mc			0,00
81	STBE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc			0,00
82	STBE18	Spor de refacere carosabil din asfalt, binder.	mc			0,00
		<b>Demontat bransament montat ingropat (inclusiv sapatura si refacerea terenului la starea initiala)</b>				
83	DBGE01	Demontat teava de bransament, recuperarea acesteia si refacerea terenului la starea initiala, pentru bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") - OL	m			0,00
84	DBGE02	Demontat teava de bransament, recuperarea acesteia si refacerea terenului la starea initiala, pentru bransamente cu diametrul de 88,9 mm (3") - OL	m			0,00
85	DBGE03	Demontat bransamente cu diametrele mai mici sau egale cu 60,3 mm (2") - OL	buc			0,00
86	DBGE04	Demontat bransamente cu diametrul de 88,9 mm (3") - OL	buc			0,00
87	DBGE05	Refacere gard/goluri in constructii rezultate in urma demontarii posturilor de masurare/reglare masurare	buc			0,00
88	DBGE06	Refacere usa cabina (firida) sau usa cu rama, pentru cabinele existente incastrate in zidarie	buc			0,00
						0,00

#### REINTREGIREA INSTALATIILOR DE UTILIZARE

Nr.crt	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
		<b>Lucrari complete</b>				
89	LCIE01	Reintregirea instalatiilor de utilizare pentru diametrele cuprinse intre Ø 3/4" si Ø 1"	m			0,00
90	LCIE02	Reintregirea instalatiilor de utilizare pentru diametrele cuprinse intre Ø 1 1/2" si Ø 2"	m			0,00
91	LCIE03	Reintregirea instalatiilor de utilizare pentru diametrele de Ø 3" si Ø 4"	m			0,00
92	LCIE04	Reintregirea instalatiilor de utilizare pentru diametrele de Ø 32 mm si Ø 63 mm - PE	m			0,00
93	LCIE05	Reintregirea instalatiilor de utilizare pentru diametrele de Ø 90 mm si mai mari - PE	m			0,00
94	DIGE01	Demontarea instalatiilor de utilizare cu diametrele cuprinse intre Ø 3/4" si Ø 1", a placii de contor, a regulatorului si a firidei.	buc			0,00
95	DIGE02	Demontarea instalatiilor de utilizare cu diametrele cuprinse intre Ø 1 1/4" si Ø 4", a placii de contor, a regulatorului si a firidei.	buc			0,00
						0,00

**FORAJUL**

Nr.crt	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
		<b>Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, rauri, sau alte obstacole)</b>				
96	LCFDE01	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL	m			0,00
97	LCFDE02	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametrul de 160 mm PE sau cuprinse intre Ø 6" si Ø 8" pentru OL	m			0,00
98	LCFDE03	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre cuprinse intre 250 mm si 315 mm PE sau intre Ø 10" si Ø 12" pentru OL	m			0,00
99	LCFDE04	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre cuprinse intre 355 mm si 400 mm PE sau pentru diametre cuprinse intre Ø 14" si Ø 16" pentru OL	m			0,00
100	LCFDE05	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre cuprinse intre 500 mm si 630 mm PE sau intre Ø 20" si Ø 24" pentru OL.	m			0,00
101	LCFDE06	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre de Ø 28" din OL si mai mari	m			0,00
						0,00

**TOTAL**

**0,00**

**Ofertele care nu vor respecta din punct de vedere valoric condițiile de mai jos vor fi considerate nejustificate**

LCCE40<LCCE41<LCCE42

LCCE43<LCCE44

LCCE45<LCCE46<LCCE47

LCCE48<LCCE49

LCCE50<LCCE51<LCCE52

LCCE53<LCCE54

LCCE25<LCCE26

LCCE28<LCCE29<LCCE30<LCCE31<LCCE32<LCCE33

LCCE34<LCCE35<LCCE36<LCCE37<LCCE38<LCCE39

LCCE28<LCCE25

LCCE29<LCCE26

STCE16<STCE14<STCE15

LCBE01<LCBE02

LCBE03<LCBE04

LCBE05<LCBE06

LCBE26<LCBE27

LCBE28<LCBE29

LCBE30<LCBE31

LCBE32<LCBE33

LCBE34<LCBE35

LCBE36<LCBE37

LCBE23<LCBE24

LCIE01<LCIE02<LCIE03

LCIE04<LCIE05

LCFDE01<LCFDE02<LCFDE03<LCFDE04<LCFDE05<LCFDE06

**Preturile articolelor de sporuri pentru bransamente nu pot avea o valoare mai mare decât sporurile similare de la conductă**