



Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu M

CATRE,

**Operatorii economici interesati**

**Ref: Invitatie depunere oferta nr. 24090/ 16.04.2021**

14.07.2021 Tg. Mures

Stimați domni/ stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziția având ca obiect:

**Formulare tipizate**

### 1. Principalele date ale achiziției:

Prin prezenta solicităm depunerea unei oferte privind procedura de achiziție în vederea încheierii unui contract pentru achiziția de **Formulare tipizate**

Anexat va transmitem Caietul de sarcini cu detaliile necesare transiterii ofertei.

Perioada de contractare: contract pe o perioada de 36 luni;

**Criteriul de atribuire** : pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii tuturor conditiilor din caietul de sarcini.

**Delgaz Grid SA**

Bd. Pandurilor 42, et. 4  
540554 Târgu Mureș  
www.delgaz.ro

**Sergiu Stoica**

T +40-753-093-623  
sergiu.stoica@eon-romania.

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Manfred Paasch

Directori Generali

Ferenc Csulak (Director General)  
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)  
Anca Liana Evoiu (Adj.)  
Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

Descrierea activităților care urmează să fie achiziționate:

- Tipărirea documentelor tipizate conform specificațiilor tehnice menționate în tabelul din Anexa 3 și a machetelor specifice
- Obținerea și confirmarea unui BT inițial din partea solicitantului
- Livrarea materialelor în locațiile specificate în Anexa 2 în baza unor comenzi de aprovizionare punctuale de minim 200 RON, în termen de maxim 10 zile de la primirea comenzilor de aprovizionare/obținerea BT-ului de către furnizor
- Termenul de garanție solicitat pentru formularele tipizate este de 24 luni

Cantitățile estimative/ 3 ani sunt atașate în Anexa 1

Termene de plată standard:

45 days EOM – *EOM=End of Month	Termenul general de plată este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilită pentru data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului general de plată. În cazul în care această dată va cădea într-o zi nebanca, scadența va avea loc în următoarea zi bancară raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului general de plată.
15 days EOM - 2 cash discount *EOM=End of Month	Termenul general de plată este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilită pentru data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului general de plată. În cazul în care această dată va cădea într-o zi nebanca, scadența va avea loc în următoarea zi bancară raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului general de plată.
15 days - 3% cash discount	În cazul în care Furnizorul optează pentru termenul general de plată de 15 zile, acesta acordă Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea plății. În această situație, plata se efectuează la expirarea celor 15 zile, fără a se mai aștepta data de 5 a lunii următoare expirării termenului general de plată. În cazul în care această dată va cădea într-o zi nebanca, scadența va avea loc în următoarea zi bancară.

Prețurile vor fi exprimate în RON și nu includ TVA.

Documentele vor fi redactate în limba română.

### Calificarea furnizorilor

În situația în care ați mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil, nu va fi efectuată o nouă calificare.

În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca furnizor Delgaz.

În vederea calificării, Compania Delgaz utilizează platforma online Synertrade.

## 2. Oferta va contine:

- Oferta financiara se va completa in Anexa 1(pag. 17-18 din fisierul cu Documente conexe); oferta se va trimite in format Excel si in format PDF; Anexa 1 se poate pune la dispozitie in format editabil prin solicitare la adresa de email: [sergiu.stoica@eon-romania.ro](mailto:sergiu.stoica@eon-romania.ro);
- Termenul de plata agreat conform termenilor standard de plata ai DELGAZ
- Pretul unitar al tipizatelor va contine si contravaloarea transportului si al serviciilor conexe(impachetare, distribuire, etc)
- Draftul de contract, cod de conduita si anexa GDPR – insusite prin semnatura si stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la contract, acestea se vor preciza intr-o adresa separata.

## 3. Pasii de derulare a procedurii:

- Raspuns la solicitarile de clarificari: 15.09.2021, EOB
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: **20.09.2021, EOB, prin email la [sergiu.stoica@eon-romania.ro](mailto:sergiu.stoica@eon-romania.ro)**;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii – Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- DELGAZ GRID SA isi rezerva dreptul privind derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/ semnarea contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare si documentatia atasata.

Transmitem în atasament:

- Caiet de sarcini compus din Anexa 1,2,3
- Formular de Oferta- Anexa 1
- Draft contract si Clauze generale (TG);
- Cod de conduita al furnizorului DEGR;
- Anexa GDPR- informarea privind protectia datelor personale

Va multumim!

Cu stima,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a thin black rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'S. Stoica'.

Sergiu Stoica

Responsabil Categorie Regionala

### Raspuns la solicitari de clarificari (2):

- care este numărul mediu de comenzi plasate în ultimele 12 luni către furnizorul de formulare tipizate: **9/luna**

- care este valoarea medie a comenzilor lunare în ultimele 12 luni: **1400 lei/ comanda**

- care este numărul mediu al articolelor comandate în ultimele 12 luni: **32 tipizate/ luna**

- care este numărul de actualizari ale formularelor solicitate în ultimele 12 luni: **3 – gaz/ 150 – electricitate**

- care sunt modalitățile de indexare ale prețurilor din contract , avand in vedere ca este un contract pe 3 ani iar piata este foarte dinamica: **in art. 3.1.2 din contract, se poate mentiona urmatorul articol:**

**Preturile sunt fixe si ferme pe parcursul derularii contractului.**

**Ajustarea pretului in lei se va face, la solicitarea unei parti, la aparitia unor evenimente independente de vointa oricarei parti - cum sunt, dar fara a se limita la acestea: cresteri de taxe vamale, de pret de achizitie la producatori, precum si in cazul in care cursul de schimb valutar mediu pe 60 de zile lucratoare anterioare datei solicitate este plus/ minus 5% fata de cursul de referinta considerat la data semnarii contractului, atunci noul curs de referinta al contractului devine acel curs mediu. Prin medie (la calculul cursului mediu) se intelege media aritmetica. Prin curs se intelege cursul RON/EUR sau RON/ USD anuntat de catre BNR. Cursurile stabilite si considerate de referinta sunt de: 1 EURO = (curs din data semnarii contractului) RON, respectiv 1 USD = (curs din data semnarii contractului) RON, cursuri comunicate de BNR in data de (data semnarii contractului).**

**Pret nou =  $P(1) \times \text{curs EUR/USD BNR nou} / \text{curs EUR/ USD BNR vechi}$ , unde:  $P(1)$  - pretul unitar de referinta.**

**Ajustarea pretului din prezentul contract se poate face, la solicitarea unei parti, o data la 6 luni.**

**Modificarile vor intra in vigoare dupa semnarea unui act additional.**

### Raspuns la solicitari de clarificari (1):

#### **ARIA GAZ + ELECTRICITATE:**

- Pentru produsele cu specificatia exemplare/file (ca unitate de masura) si finisare sub forma de carnet /registru , cantitatea/3 ani este in exemplare sau in carnete ? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .:4,5,6.....,19,21,22,.....,36,38...51,85,87...92,96....99,103,108,....111.

**Cantitatea din caietul de sarcini se refera la exemplare (buletine) si nu in registru/ carnet.**

- Pentru produsele cu specificatia registru /buc /fila(ca unitate de masura) , avand ca descriere registru/carnet 50 ex , cantitatea/3 ani este in registre sau in nr de exemplare per registru ? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .:2 (Gaz), Electricitate :nr.crt 3 ,20 , 86 , 121,122,123,

3. Se refera la exemplare si nu registre.

20. idem- buc de exemplare 36 de registre/3 ani

86. exemplare

121 exemplare si nu carnete

122 exemplare si nu carnete

123 exemplare si nu carnete

- Pentru produsele cu specificatia : Registre cu 50 exemplare, Foi autocopiative in 2/3 exemplare , fara specificatie culoare hartie autocopiativa , luam in considerare - toate exemplarele albe? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .: 3,4,5...- 51 ; 85,86,....92 ; 96,97.....,100 ; 108,109,.....,111 .

Toate exemplarele albe

- Pentru produsele cu specificatia : Registre cu 50 exemplare, Foi autocopiative in 2 exemplare/3 exemplare , fisiere cu 2 pagini - luam in considerare 1 set autocopiativa - fata/verso sau 2 seturi autocopiative - tipar fata : set 1 autocopiativ (pag 1 din fisier) + set 2 autocopiativ (pagina 2 din fisier) - rezultand astfel 25 exemplare / carnet (formate din set 1 + set 2). Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .: 4,5,6 , 8,9,11,12,18,19,20,21,22,24,25...,33,36,37,38,40,41,44,47,48,89,97,98..., 100,103,109,110,111.

Doua seturi autocopiative- tipar fata set 1 autocopiativ (pag 1 din fisier) + set 2 autocopiativ (pagina 2 din fisier).

#### **ARIA ELECTRICITATE:**

Nr.crt .37 - PV revizie a separatoarelor de MT (cu exceptia separatoarelor din LEA MT) - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file volante sau carnete?

Registre cu 50 exemplare, Foi autocopiative in 2 exemplare (nu sub forma de carnet)

Nr.crt: 76 - Buletin verificare instalatie RABD - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file sau carnete?

CAR = 10 buletine intr-un carnet, Foi autocopiative in 2 exemplare, culori alb, verde

Nr.crt : 120 - Nota de constatare defect - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file volante sau carnete? Fisierul are 3 pagini , ca atare poate fi o fila cu tiparul fata/verso + 1 fila cu tipar fata.

CAR = 10 buletine intr-un carnet, 1 singur exemplar, 3 file diferite

Nr.crt : 121 - Autorizatie de lucru - Conform specificatii caiet sarcini rezulta: A4 , 1 set autocopiativ 3 ex (alb - primele 3 pag , tipar 2+0 - layout diferit) + 1 set autocopiativ 2 ex(alb - pag 4 si 5 - layout diferit) + 1 fila offset (neautocopiativa) tipar fata -verso - tipar 2+1. Va rugam sa confirmati specificatiile tehnice.

Trebuie respectate culorile din coltul din dreapta sus. Sunt ok specificatiile.

Nr.crt : 122 - FME 1 si 123 - FME 2 - File sau carnete a 100 file?

Exemplare (file) care se pot desprinde din carnet

Nr.crt:124 - Imprimat fise citiri orare - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file volante sau carnete?

CARNET, 50 exemplare

Nr.crt :133 - NC FIRIDA GENERALA PALIER - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file volante sau carnete?

CARNET, 50 exemplare

Nr.crt :134 - BV NC pentru controlul LEA 110 kV - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt file volante sau carnete?

CARNET, 10 exemplare

Nr.crt.132 - MPRIMAT BULETIN VERIF.GRUP MAS.E.E., fisierul pentru vizualizare are 2 pagini. Sunt autocopiative sau offset? In cazul in care sunt autocopiative - in cate exemplare sunt? Autocopiativa este alba sau colorata ? Au numerotare?

Format A4 , Bloc a 100 seturi : (set 1 + set 2 ) x 50

Set 1 - 3 ex/set (ALB+ROZ+VERDE) , tipar 1+0

Set 2 - 3 ex/set (ALB+ROZ+VERDE) , tipar 1+0

inseriere si numerotare set 1 si set 2 , nr set 1 sa corespunda cu nr set 2

Blocul lipit la cotor ,coperta fata offset 55 gr , spate - dcm 200 gr

Nr.crt. 125-131 - au specificatia 80 file / registru. In general , numarul de file standard / registru este 100 file. Luam in considerare 80 file sau 100 file? Coperti tip registru sau tip carnet?

Se poate lua in calcul cu varianta standard 100 file. Coperti tip registru, foile sa fie prinse (nu este necesara desprinderea acestora).

**Aria Gaz:**

- Pentru produsele cu specificatia exemplare/file (ca unitate de masura) si finisare sub forma de carnet /registru , cantitatea/3 ani este in exemplare sau in carnete ? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt

.:4,5,6.....,19,21,22,.....,36,38...51,85,87...92,96.....99,103,108.....111(*Electricitate*).

**Raspuns:**

- Pentru nr crt 4 - (Gaz- PV de inrerupere alimentare GN sigilare) formularul este A4 si contine 2 pagini/set, prima pe care se va scrie si a doua pe care se va imprima. Vor veni prinse 50 seturi intr-un carnet

- Pentru nr crt 5- (Gaz - PV Receptie tehnica conducte de distribuție a gazelor naturale/racorduri) - unitate de masura este fila, se va imprima fata- verso
- Pentru nr crt 6 - (Registrul de evidenta a defectelor) Unitatea de masura este Carnet=Registrul. Cantitatea estimata pe 3 ani – 70 registre
- Pentru nr crt 19 – (PV Instalare -Dezinstalare AMR) unitate de masura este fila, se va imprima fata- verso, fara sa fie prins cu capse
- Pentru nr crt 20 – (Fisa mentenanta, verificare sistem masura) – unitate de masura pagina, se va imprima doar FATA fara sa fie prinse cu capse
- Pentru nr crt 21- (Fisa parametri SRM-SRS) unitate de masura este fila, se va imprima fata- verso, fara sa fie prinse cu capse

- Pentru produsele cu specificatia registru /buc /fila(ca unitate de masura) , avand ca descriere registru/carnet 50 ex , cantitatea/3 ani este in registre sau in nr de exemplare per registru ? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt ..2 (Gaz), Electricitate :nr.crt 3 ,20 , 86 , 121,122,123,

Raspuns:

- Pentru nr crt 3 – (Buletin de miscare mijloace de masurare\_cu num) Acest formular este serializat si va fi imprimat in 3 exemplare / set din care pe primul se va scrie, iar pe cele 2 ramase se va imprima (autocopiativ). Vor fi prinse in registre a cate 33 seturi. Cantitatea este orientativa si este estimata pe registre.

- Pentru produsele cu specificatia : Registre cu 50 exemplare, Foi autocopiative in 2/3 exemplare , fara specificatie culoare hartie autocopiativa , luam in considerare - toate exemplarele albe? Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .: 3,4,5...- 51 ; 85,86,.....92 ; 96,97.....,100 ; 108,109,.....,111 .

Raspuns:

- Pentru exemplarele care au foi autocopiative se vor utiliza pagini Albe;

- Pentru produsele cu specificatia : Registre cu 50 exemplare, Foi autocopiative in 2 exemplare/3 exemplare , fisiere cu 2 pagini - luam in considerare 1 set autocopiativa - fata/verso sau 2 seturi autocopiative - tipar fata : set 1 autocopiativ (pag 1 din fisier) + set 2 autocopiativ (pagina 2 din fisier) - rezultand astfel 25 exemplare / carnet (formate din set 1 + set 2). Va rugam sa clarificati acest aspect pentru reperatele de la nr. crt .: 4,5,6 , 8,9,11,12,18,19,20,21,22,24,25...,33,36,37,38,40,41,44,47,48,89,97,98...,100,103,109,110,111.

Raspuns:

- Explicatia trebuie sa vina de la electricitate, pe gaz nu avem situatii cu asemenea specificatii tehnice.

**ARIA GAZ:**



Nr.crt : 2 - Buletin de miscare mijloace de masurare\_cu num - Fiind autocopiativ in 3 ex cu specificatia 100 file identice - vor fi 33 seturi x 3 ex (99 file identice), acesta are ca unitate de masura Registru 100 file , cantitatea (21.000 ) este specificata in seturi sau registre?

Raspuns:

DA! Vor fi 33 de seturi intr-un registru (99 de file in total). Cantitatea de 21000 este exprimata in registre si este orientativa.

Nr.crt: 20 - Buletin de masuratori profilactice trafo de putere, cu trei infasurari - Autocopiativ in 2 sau 3 ex? – va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete.

Raspuns:

- Explicatia trebuie sa vina de la electricitate, pe gaz nu avem situatii cu asemenea specificatii tehnice.

Nr.crt. : 7 , 8 , 9 , 10 .....30 - va rugam sa ne furnizati specificatiile tehnice complete. Sunt offset sau autocopiative (in cate ex.)?

Raspuns:

Daca discutam de formularele de pe GAZ avem urmatoarele specificatii :

7 si 8 – nu sunt autocopiative si nu sunt prinse in registre sau cu capse

9 - A5/ offset 80 gr /1+0/ volant

10 - A4 / offset 80 gr /1+1/ volant - FATA/VERSO

11 - A4 / offset 80 gr /1+1/ volant - FATA/VERSO