

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR DE RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR (RSVTI) SUB INCIDENTA ISCIR

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prestari de Servicii - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) sub incidenta ISCIR, pentru locatiile din judetele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

2. CERINȚE GENERALE

Beneficiarul E.ON Gaz Distributie are in raza judetelor mai sus amintite echipamente si instalatii care necesita efectuarea serviciului de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR – Anexa 1.

Concomitent personalul care utilizeaza echipamentele sub incidenta ISCIR din locatiile apartinand celor 4 judete – Anexa 2, necesita instruire pentru autorizare ISCIR.

Funizorul, persoana juridica sau persoana fizica autorizata trebuie sa ofere si sa execute/presteze acest serviciu in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr.130/2011 cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul 225/2013, al Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI.

Cerintele legale impuse privind prestarea serviciului sunt:

(1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in baza autorizatiei emise de ISCIR.

(2) Persoana fizica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are exercitiul drepturilor civile;

b) este apta din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberata de un medic de medicina muncii;

c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;

d) are cunostintele necesare in vederea prestarii activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR in urma promovarii examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

(3) Persoana juridica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are ca obiect de activitate principal sau secundar, desfaurarea de activitati, de testari si analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului

comertului;

b) desfasoara activitatea de operator RSVTI prin cel putin doua persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele inindividuale de munca ale acestora.

(4) Conditia prevazuta la alin. (3) lit. b) se considera indeplinita si in cazul in care persoana juridica face dovada existentei unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), in conditiile legii.

(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit, a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfaurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, vor putea sa isi desfasoare activitatea de operator RSVTI.

(6) Activitatea de operator RSVTI se poate presta in una dintre urmatoarele modalitati:

a) in temeiul unor raporturi de munca;

b) ca activitate independenta, in conditiile legii;

c) ca activitate societara, prin intermediul persoanei juridice autorizate.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

(1) În exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator RSVTI au obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligații specifice:

a) să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului;

b) să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;

c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;

d) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;

e) să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;

f) să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;

g) să solicite în scris conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

h) să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;

i) să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

- j) să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
- k) să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor conform Anexei 2;
- l) să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
- m) să solicite în scris deținătorului/utilizatorului oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
- n) să propună în scris conducerii deținătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/echipamentelor;
- o) să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
- p) să verifice și să vizeze registrele de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;
- p¹) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalațiile/echipamentele sub incidenta ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- p²) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalațiilor/echipamentelor sub incidenta ISCIR, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalații/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- p³) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele sub incidenta ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;"
- q) să urmărească pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
- r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalațiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- r¹) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;"
- s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;
- t) să anunțe ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
- u) să anunțe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care intră în conservare și să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;

v) să anunțe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR și celelalte dispoziții legale în domeniu.

(3) În afara obligațiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligații specifice:

a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnați pentru fiecare deținător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizați să respecte obligațiile prevăzute la alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației;

d) să nu permită desfășurarea activității cu operatori care nu dețin la momentul efectuării activității de supraveghere tehnică o autorizație valabilă.

e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalații/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008.

4. DISPOZITII FINALE

Suplimentar fata de actele legislative enuntate anterior furnizorul va respecta:

- Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 182/2005 privind unele masuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si infiintarea Societii Comerciale „ISCIR — CERT — S.A.”;

Hotarari ale Guvernului care transpun directive europene specifice.

4. INTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE

Ofertanții vor oferi valoarea lunară pentru prestarea întregii activități de RSVTI ținând cont de echipamentele, instalațiile, locațiile, personalul beneficiarului și activitățile necesare a fi executate/prestate conform legislația în vigoare.

Intocmit
Serviciul Administrare Cladiri

SITUATIA ECHIPAMENTELOR DELGAZ GRID SA SUB INCIDENTA ISCIR

| Nr. Crt | Judet | Adresa | Denumirea instalatiei /echipamentului | Nr. de fabricatie | An de fabricatie | Parametrii | Autorizatie ISCIR | Valabilitate autorizatie ISCIR | Servicii de mentenanta |
|---------|--------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | Arad | Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 82-84 | Cazan pardoseala LAMBORGHINI GASTER | FC429297035/2009 | 2009 | Cazan pardoseala LAMBORGHINI GASTER | | | Climatherm SRL |
| 2 | Cars Severin | Resita,Fantanilor nr.2 | Centrala termica - Riello Condexa Pro 100M | O21207717/2012 | 2012 | Centrala termica - Riello Condexa Pro 100M | | | Climatherm SRL |
| 3 | Hunedoara | Aninoasa , Str.Costeni nr.328A | Cazan pardoseala - SIME RMG90MK11 | 3010814801/AV/2000 | 2000 | Cazan pardoseala - SIME RMG90MK11 | | | Climatherm SRL |
| 4 | Hunedoara | Aninoasa , Str.Costeni nr.328A | Vas expansiune ELBI (ERCE 150/10) | V4385A1008/2000 | 2000 | Vas expansiune ELBI (ERCE 150/10) | | | Climatherm SRL |
| 5 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | GUTMANN SDJ 1000 | 60315 | 2016 | Q-1000 KG ; H-1600 mm | OR 1198 - 179 | 05.06.2020 | |
| 6 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | Cazan pardoseala SIETA CIA100 | 9935L20611/1999 | 199 | Cazan pardoseala SIETA CIA100 | | | Climatherm SRL |
| 7 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | Cazan pardoseala SIETA CIA100 | 071582/2007 | 2007 | Cazan pardoseala SIETA CIA100 | | | Climatherm SRL |
| 8 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | Motostivuitoar FIORA MLN5190 | D071580 | 2007 | Q-2000 Kg ; H-3300 mm | SB-6946 | 20.02.2021 | CEMPS SA |
| 9 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | TRANSPALET HIDRAULIC CU SCHELA JF 1000 | 1074956 | 2007 | Q = 1000 kg ; H = 800 mm | OR 1198 - 631 | 07.04.2021 | |
| 10 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | SFH 15 Manual Stacker | 15062183/033 | 2015 | Qmax= 1500 kg HMAX=1600mm | OR 1198 - 756 | 25.06.2021 | |
| 11 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | HYSTER S1.6 | D456T04398S | 2018 | Q-1600 KG ; H-2800 mm | -1 | 30.11.2021 | |
| 12 | Hunedoara | Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A | Cazan pardoseala SIETA CIA75 | 2009 | 2009 | Cazan pardoseala SIETA CIA75 | | | Climatherm SRL |
| 13 | Hunedoara | Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A | Cazan pardoseala SIETA CIA75 | N21301187/2013 | 2013 | Cazan pardoseala SIETA CIA75 | | | Climatherm SRL |
| 14 | Hunedoara | Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A | Vas expansiune VAREM (MaxiVarem LR) | 321308066C/2013 | 2013 | Vas expansiune VAREM (MaxiVarem LR) | | | Climatherm SRL |
| 15 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | Gutman SDS1000 transpalet cu catarg | IT-SDJ-0001 | 2016 | Q-1000 Kg ; H-1600mm | OR 1198 - 164 | 24.05.2021 | |
| 16 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | Cazan pardoseala SIME RS14 | 98170/1998 | 1998 | Cazan pardoseala SIME RS14 | | | Climatherm SRL |
| 17 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | Cazan pardoseala SIME RS6 | 98171/1998 | 1998 | Cazan pardoseala SIME RS6 | | | Climatherm SRL |
| 18 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | FIORA LT 20-GPL | 71582 | 2007 | Qmax = 2000 kg ; Hmax = 3300 mm | T - 1692 | 23.04.2020 | CEMPS SA |
| 19 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | Transpaleta hidraulica manuala cu catarg SDJ 1000 | 09SDJ/0317 | 2009 | Qmax = 1000 kg ; Hmax = 1600 mm | OR 1198 - 177 | 05.06.2020 | |
| 20 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | TRANSPALETA HIDRAULICA | 1074955 | 2007 | Q = 1000 kg ; H = 800 mm | OR 1198 - 178 | 05.06.2020 | |
| 21 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | LIFTER GS/BASIC 22S4 | HL10445464 | 2017 | Q-2200 Kg ; H-200mm | OR 1198 - 854 | 11.12.2020 | |
| 22 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | HYSTER S1.6 | D456T04418S | 2018 | Q-1600KG ; H-2800 mm | ORSTV 107270 | 30.11.2021 | CEMPS SA |

SITUATIA PERSONALULUI CARE NECESITA INSTRUIRE PENTRU AUTORIZARE IS CIR

| Nr.crt | Judet | Locatie | Numele si prenumele | Autorizat pentru | Nr autorizatie | Scadenta autoriz. |
|---------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | OLAH CARMEN-TEODORA | manevrant transpaleta | OR 1198/744/3 | 07.06.2020 |
| 2 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | ADASCALULUI LILIANA | manevrant transpaleta | OR 1198/744/1 | 07.06.2020 |
| 3 | Timis | Timisoara,Str. Independentei nr.26-28 | BIANU CRISTIAN-IOAN | manevrant transpaleta | OR 1198/744/2 | 07.06.2020 |
| 4 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | COSTA CARMEN-LUCIA | manevrant transpaleta | OR 1198/745/1 | 07.06.2020 |
| 5 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | LAZIUN BIBIANA | manevrant transpaleta | OR 1198/745/3 | 07.06.2020 |
| 6 | Hunedoara | Deva , C.Zarandului nr.61 | GERGELY TIBERIU | manevrant transpaleta | OR 1198/745/2 | 07.06.2020 |
| 7 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | NITA IOAN-SORIN | manevrant transpaleta | OR 1198/876/2 | 14.10.2020 |
| 8 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | MUNTEAN ZITA | manevrant transpaleta | OR 1198/876/1 | 14.10.2020 |
| 9 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | NITA IOAN-SORIN | stivuatorist | 228269 | 14.10.2020 |
| 10 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | MUNTEAN ZITA | stivuatorist | 228267 | 14.10.2020 |
| 11 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | NITA IOAN-SORIN | legator de sarcina | OR 1198/877/2 | 14.10.2020 |
| 12 | Hunedoara | Deva , Str.22 Decembrie nr.242 | MUNTEAN ZITA | legator de sarcina | OR 1198/877/1 | 14.10.2020 |
| 13 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SABOU ADRIAN-LIVIU | stivuatorist | 208198 | 17.02.2021 |
| 14 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SURPANU TATIANA | stivuatorist | 217373 | 17.02.2021 |
| 15 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | ROTARU IOAN-MARIAN | stivuatorist | 204580 | 17.02.2021 |
| 16 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SABOU ADRIAN-LIVIU | manevrant transpaleta | OR 1198/140/2 | 17.02.2021 |
| 17 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | ROTARU IOAN-MARIAN | manevrant transpaleta | OR 1198/140/1 | 17.02.2021 |
| 18 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SURPANU TATIANA | manevrant transpaleta | OR 1198/140/3 | 17.02.2021 |
| 19 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | ROTARU IOAN-MARIAN | legator de sarcina | OR 1198/141/1 | 17.02.2021 |
| 20 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SURPANU TATIANA | legator de sarcina | OR 1198/141/3 | 17.02.2021 |
| 21 | Timis | Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n. | SABOU ADRIAN-LIVIU | legator de sarcina | OR 1198/141/2 | 17.02.2021 |